



Miasto Dębica



Dębica, dnia 4-06-2012r.

**BZP.271.15.2012.JS**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych Gmin reprezentowanych w postępowaniu przez Gminę Miasto Dębica**”

*Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.*

### **Pytanie 1.**

Pkt II.3 Ogłoszenia o zamówieniu - Wykonawca informuje, iż do realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do realizacji przez OSD oraz przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u OSD, który w zależności czy jest przeprowadzany po raz pierwszy wynosi 30 lub 14 dni. Mając na uwadze wyznaczony termin składania ofert na dzień 22.06.2012 aby rozpocząć sprzedaż od 01.07.2012 roku pierwsze zgłoszenie umowy sprzedaży, musiałyby nastąpić przed 01.06.2012 co w tym przypadku jest niemożliwe do wykonania. Ponadto w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, które będą zawierały błędy oraz w przypadku wniesienia odwołania termin na zawarcie umowy może się przesunąć i niemożliwe będzie rozpoczęcie sprzedaży od 01.08.2012 roku. Z tego względu zwracamy się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ dotyczących terminów realizacji zamówienia do treści:

*Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie od dnia 01.08.2012r., jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umów dystrybucyjnych oraz po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, zakończenie 31.12.2013r,*

### **Odpowiedź 1**

*Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia zmiany sprzedawcy oraz dostawę energii elektrycznej.*

*Czas trwania zamówienia określony w pkt II.3 ogłoszenia, oznacza termin rozpoczęcia świadczenia usługi zmiany sprzedawcy, który jak słusznie zauważa Wykonawca, może trwać od 14 do 30 dni lub więcej, zależnie od procesu uzgadniania punktów objętych zmianą sprzedawcy. Obejmuje również czas trwania dostawy. Szczegółowy harmonogram wykonywania zamówienia określony został w § 24 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Z zapisów tego paragrafu wynika, że Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia umowy ma dokonać wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych [§24 pkt 1 ppkt a. SIWZ]. Ze względu na to, że termin skutecznego wejścia w życie wypowiedzenia umów nie jest znany, termin rozpoczęcia dostawy nie został określony poprzez podanie daty ale poprzez stwierdzenie „ od daty wejścia w życie wypowiedzenia”. Określony został natomiast termin zakończenia [§24 pkt 1 ppkt b. SIWZ]. Mając na względzie powyższe wyjaśnienia uważamy, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian do SIWZ.*

## **Pytanie 2**

W VI.3 ppkt 7 i 8 Ogłoszenia o zamówieniu oraz §37 pkt 13 i 14 SIWZ - Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikająca ze zmiany przepisów prawa skutkujących zmianą stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa. Proponujemy zmodyfikować treści ostatniego zdania przedmiotowych zapisów do treści:

*Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.*

W przypadku akceptacji powyższej propozycji prosimy o dodanie do §37 pkt 6 zapisu o treści:

*(...) za wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt 13 i 14, która następuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa.*

Oraz do §37 pkt 7 zapisu o treści:

*(...) z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 powyżej.*

## **Odpowiedź 2**

*Zamawiający nie wyraża zgody na automatyczną waloryzację cen. W treści SIWZ przewidziano możliwość waloryzacji cen, na skutek czynników określonych w pytaniu ale wiąże się to z każdorazową koniecznością zmiany umowy w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, w przypadku nie zachowania formy pisemnej. Uciążliwość ta związana jest z tym, że jest to Zamówienie Publiczne, czyli umowa pomiędzy terenowym organem administracji publicznej i podmiotem gospodarczym, gdzie swoboda umów jest ograniczona w stosunku do zwykłych umów zawieranych na mocy przepisów kc.*

## **Pytanie 3**

W §21 pkt 8 ppkt 8.3 SIWZ - Wykonawca zwraca się z prośbą udzielenie informacji, czy w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej, czy umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Z dokumentacji przetargowej wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej, w związku z powyższym zawarcie umowy kompleksowej w wyniku udzielenia zamówienia byłoby sprzeczne z przedmiotem zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów wykraczających poza przedmiot zamówienia, dotyczących zgłoszenia do OSD umowy sprzedaży energii i świadczenia usługi dystrybucji.

## **Odpowiedź 3**

*Zamówienie polega na dostawie energii elektrycznej i usługach towarzyszących, polegających na, m.in. dokonaniu wypowiedzenia umów kompleksowych, przygotowaniu umów dystrybucyjnych jak również zgłoszeniu do OSD umów dostaw energii. Pytanie nie dotyczy §21 pkt 8 ppkt 8.3 SIWZ lecz §23 pkt 8 ppkt 8.3 SIWZ.*

*Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (UPzp) modyfikuje treść §23 pkt 8 ppkt 8.3 SIWZ poprzez wykreślenie „ lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji”.*

*Treść ppkt 8.3 po modyfikacji przyjmuje brzmienie jak poniżej:*

*„Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest Zamawiający”*

## **Pytanie 4**

W §24 pkt 1 - Wykonawca informuje, iż do realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do realizacji przez OSD oraz przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u OSD, który w zależności czy jest przeprowadzany po raz pierwszy wynosi 30 lub 14 dni. Ponadto zapis w lit a) jest nieprecyzyjny. Prosimy o zmodyfikowanie zapisów pkt 1 do treści:

***Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi od dnia .... nie wcześniej jednak niż po rozwiązaniu dotychczas obowiązujących umów oraz z dniem wejścia w życie umów dystrybucyjnych oraz po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, do dnia 31.12.2013r.***

**Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia dotychczasowych umów w terminie 40 dni od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.**

**Odpowiedź 4**

Problematyka zakresu zamówienia tj. usługi zmiany sprzedawcy oraz dostawy energii została szczegółowo omówiona w odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy. Zamawiający podkreśla, że przedmiot zamówienia składa się w istocie z dwóch połączonych ze sobą zamówień, gdzie dominującym jest dostawa energii. Wobec braku pewności, kiedy skutecznie wejdą w życie wypowiedzenia dotychczasowych umów, określenie sztywnej daty rozpoczęcia dostawy mogłoby nastręczyć trudności zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu. Stąd określona została sztywno tylko data zakończenia dostawy.

W związku z tym nieuzasadniona byłaby zmiana treści SIWZ na sugerowaną przez Wykonawcę, na co Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5**

W §37 pkt 2.2 SIWZ - Wykonawca informuje, iż siła wyższa jest zjawiskiem za które zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności. Uwzględniając specyfikę sprzedaży energii elektrycznej, która dostarczana jest do odbiorcy przy udziale Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( OSD) na podstawie odrębnej umowy, informujemy, że powyższe zdarzenie, które dotyczy w szczególności sieci dystrybucyjnej (będącej własnością OSD) wpłynąć może zarówno na brak możliwości odbioru energii przez Odbiorcę jak i brak możliwości sprzedaży energii przez Sprzedawcę, jednakże nie występują z przyczyn zależnych od stron umowy. Zapis dotyczący zabezpieczenia urządzeń przez Wykonawcę jest bezprzedmiotowy ponieważ Wykonawca nie jest ich właścicielem. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości oraz wprowadzenia zapisu o treści:

**Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikające z działania siły wyższej.**

**Odpowiedź 5**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPzp modyfikuje treść § 37 pkt 2.2. SIWZ do treści:

**2.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z działania siły wyższej.**

**Pytanie 6**

W §37 pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ - Wykonawca informuje, że wszelkie zmiany urządzeń dokonane przez Zamawiającego wymagają zgody i ustaleń z OSD. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do brzmienia korespondującego z przedmiotem zamówienia w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Proponujemy zmodyfikować zapis do brzmienia:

*Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczania za Energię, w szczególności o zauważonych przez siebie usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz do pisemnego informowania Wykonawcy o planowanych zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych z OSD, w szczególności, zmianie taryfy, zmianie przeznaczenia lokalu lub obiektu mających wpływ na realizację umowy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.*

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §37 pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ. Treść proponowanej zmiany, może być przedmiotem doprecyzowania na etapie ustalania ostatecznej treści umowy lecz nie może wiązać się z nakładaniem dodatkowych obowiązków na Zamawiającego, do których zobowiązani są OSD oraz dostawca energii.

**Pytanie 7**

W §37 pkt 4 ppkt 4,1 i 4.2 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w zamówieniu uzależniona jest od wydania decyzji lub zezwoleń przez organy administracji publicznej. Ponadto w odniesieniu do działalności OSD Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania OSD a

sprzedaż energii elektrycznej w przypadku wstrzymania usługi dystrybucji nie jest możliwa. Prosimy o zastąpienie zapisów dotyczących OSD sformułowaniem o treści:

**Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia do czasu skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, Ponadto strony nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowaną działalnością osób trzecich oraz wstrzymaniem dostarczania energii przez OSD.**

#### **Odpowiedź 7**

Na dzień ogłoszenia o zamówienia sprzedaż do punktów poboru wykazanych w załączniku do SIWZ nie jest uzależniona od wydania decyzji lub zezwoleń przez organy administracji publicznej. Niemniej takiej okoliczności nie można wykluczyć w przyszłości. Specyfika zamówień publicznych narzuca obowiązek przewidywania możliwości zmian w SIWZ pod rygorem braku możliwości wprowadzenia takich zmian w wyniku okoliczności, które zaistniały w trakcie realizacji umowy jeśli nie były przewidziane w SIWZ i umowie. Zmiany, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia, a które nie były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą być dokonywane na podstawie art. 353 kc, gdyż naruszając Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, z mocy prawa byłyby nieważne. Jedynym sposobem dokonania takich jest postępowanie przed Sądem. Stąd pojawiają się zapisy w SIWZ, które dla Wykonawców mogą wydawać się zbędne.

#### **Pytanie 8**

W §37 pkt 9 oraz pkt 11 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu informującego, iż Zamawiający może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPzp

1. modyfikuje treść § 37 pkt 9. SIWZ przez zmianę do treści:

*„Dopuszczalna jest zmiana punktu poboru na inny o podobnej mocy zainstalowanej, w ramach tolerancji prognozowanego maksymalnego wolumenu określonego §23, nie więcej niż wartość określona w §40 oraz §37 ust. 7 jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie”.*

2. modyfikuje treść § 37 pkt 11. SIWZ przez zmianę do treści:

*„Dopuszczalne jest rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, w ramach maksymalnego wolumenu oraz wartości, będącego przedmiotem zamówienia, do nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem do Umowy, w terminie realizacji nie dłuższym niż termin końcowy wynikający z 16 miesięcznego terminu realizacji jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Będzie odbywało się to po zawarciu aneksu do Umowy i nie stanowi to rozszerzenia wielkości dostawy w rozumieniu zamówień uzupełniających*

#### **Pytanie 9**

W §37 pkt 14 - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zamianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści;

**W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, zmianie ulegną również ceny jednostkowe netto, a co za tym idzie wartość brutto zamówienia. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z 2 obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.**

### **Odpowiedź 9**

*Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPzp modyfikuje treść § 37 pkt 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dodania punktu 14.1 o treści:*

*„14.1. W przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie ale nie więcej niż wpływ jaki będą miały te zmiany na ceny końcowe, jeśli okazałoby się, że ceny rynkowe dla podobnego wolumenu wzrosły mniej niż prawna przyczyna ich wzrostu. Wprowadzenie tych zmian wymaga przeprowadzenia negocjacji z zamawiającym i podpisanie aneksu do umowy.”*

### **Pytanie 10**

Załącznik nr I pkt 10 lit a) - Wykonawca informuje, że podany w przedmiotowym zamówieniu termin realizacji zamówienia od dnia 31.12.2013 r., w pozostałej dokumentacji przetargowej wskazany jest jako termin kończący wykonanie zamówienia. Prosimy o skorygowanie rozbieżności.

### **Odpowiedź 10**

*Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPzp modyfikuje treść Załącznika nr pkt 10 lit a) poprzez wykreślenie wadliwie wpisanej daty. Pkt 10 lit a) przyjmuje brzmienie:*

*„Oświadczamy, że rozpoczniemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ”.*

### **Pytanie 11**

Załącznik nr 1 pkt 10 lit b) - Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci dystrybucyjnej a warunki dotrzymania parametrów jakościowych energii określone są ( lub będą) w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD . W umowie sprzedaży Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści;

Zobowiązujemy się dotrzymać jakościowe standardy obsługi odbiorców w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

### **Odpowiedź 11**

***Zamawiający wyjaśnia, że na etapie składania oferty wymagane jest udzielenie gwarancji na dostawę. Gwarancja dla dostaw energii, jak słusznie zauważa Wykonawca regulowana jest aktem prawnym w randze Rozporządzenia. Jednoznaczne jest, że warunki gwarancji w umowie nie mogą przekraczać ram prawnych Rozporządzenia. W umowie przywołany będzie ten akt prawny. Bezcelowe jest doprecyzowywanie tych szczegółów w istotnych postanowieniach umowy.***

### **Pytanie 12**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.

### **Odpowiedź 12**

*Umowy zawarte są na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W części umów obowiązują ceny promocyjne do końca roku 2012 roku. Informacje o zawartych promocjach znajdują się w załączniku do odpowiedzi.*

### **Pytanie 13**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD z wprowadzonym zapisem umożliwiającym przekazywanie dalszych pełnomocnictw pracownikom wykonawcy.

**Odpowiedź 13**

*Tak*

**Pytanie 14**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli, nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy, nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa. dla poszczególnych obiektów.

**Odpowiedź 14**

*Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie B21 dla Gminy Miasta Dębica są dostosowane do zasady TPA natomiast dla oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy układ pomiarowo-rozliczeniowy B11 zostanie przystosowany do zasady TPA w możliwie najkrótszym do realizacji terminie.*

**Naczelnik Wydziału Inwestycji  
mgr inż. Grażyna Rymut**