



Dębica

**URZĄD MIEJSKI W DĘBICY**  
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2  
**Wydział Infrastruktury Miejskiej**  
tel. 14 68 38 100, tel./fax 14 68 38 161



IM.7225.115.2014.RO

Dębica, dnia 29-05-2014r.

## WYDZIAŁ INWESTYCJI

w/m

W odpowiedzi na pismo znak: IN.7013.48.4.2014.MŁ z dnia 19.05.2014 r. w sprawie wydania warunków budowy ulic Skowronków - boczne w Dębicy, Wydział Infrastruktury Miejskiej informuje, że ulice Skowronków – boczne są drogami publicznymi, gminnymi nr 105838 R klasy „D”.

Planowane do budowy ulice Skowronków - boczne winne spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 z późn. zmianami/. Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni należy przyjąć kategorię obciążenia ruchem KR-1. Sugerujemy, aby nawierzchnię jezdni zaprojektować z kostki brukowej. Prawidłowe odwodnienie ulic powinna zapewnić kanalizacja deszczowa. W obrębie planowanej inwestycji nie posiadamy kanalizacji deszczowej ani cieku wodnego, będącego w naszym zarządzie, gdzie możliwe byłoby włączenie projektowanej kanalizacji. Wody deszczowe z terenu planowanej inwestycji należy odprowadzić do rzeki Ostra na warunkach określonych przez zarządcę rzeki.

Równocześnie prosimy o uzgodnienie z naszym Wydziałem projektu budowy ulic na etapie koncepcji.

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

NACZELNIK  
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

*mgr inż. Robert Sieradzki*

Sprawę prowadzi: Ryszard Ozgowicz - tel.: 14 68 38 209

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

Wydział Inwestycji

data wpl. 30.05.2014

nr 497