

O F E R T A
DLA PRZETATRGU NIEOGRANICZONEGO NA:

*Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta
Dębica*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 494 / 09

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e – mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
- 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
- 3) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
 - netto zł
 - podatek VAT (22 %) zł
 - **razem wartość oferty brutto zł**słownie:
- 4) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**.
- 5) Zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: **31.12.2010 r.**
- 6) Zobowiązuję się do udzielenia **6 miesięcy gwarancji dla remontów cząstkowych i 36 miesięcy dla nawierzchni z kostki betonowej i regulacji studni kanalizacyjnych.**
- 7) Kosztorys stanowiący podstawę wyceny oferty sporządzony został w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:

- R** =
K_p = (od R i S)
K_z = (od M)
Z = (od R, S i K_p)

które będą wiążące w przypadku wystąpienia robót uzupełniających.

- 8) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 6 SIWZ.
- 9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez **Zamawiającego**.
- 10) Składam(y) niniejszą ofertę *(we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)**.
- 11) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
- 12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), *(żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) / (wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania)**:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

- 13) Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.
- 14) *(Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia) / (następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom)**:

Lp.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

5. PODPIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* niepotrzebne skreślić

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 494 / 09

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.:

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na ternie miasta Dębica

Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia*.
2. Przedstawiamy (załączamy do oferty) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 494 / 09

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

Lp.	Zakres	Osoba przewidziana do realizacji			
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Nr uprawnień	Zaświadczenie z IIB
1					
2					

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 494 / 09

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

Lp.	Nazwa usługi/roboty	Wartość kontraktu w PLN*	Przedmiot usługi/roboty wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania (od – do)	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy**	Uwagi
1							
2							
3							

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należyte wykonanie danej roboty skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

*wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywana była robota. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

**wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

U M O W A O R O B O T Y B U D O W L A N E
I M - / 2 0 0 9

zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy **Gminą Miasto Dębica**, mającą swą siedzibę przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez:

- 1. mgr inż. Krzysztofa Krawczyk – Zastępcę Burmistrza Miasta Dębica**
- 2. mgr Małgorzatę Dankowską – Sekretarza Miasta Dębica**

zwanym dalej **Zamawiającym**, a

.....
.....

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

mającym swą siedzibę w
reprezentowanym przez:

- 1.**
- 2.**

zwanym dalej **Wykonawcą**ⁱ

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu
o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania **Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica**.

Zakres ilościowy:

- a) Naprawy dróg gruntowych i żwirowych kruszywem łamanym i pospółką – około 650 m³;
- b) Naprawy dróg gruntowych i żwirowych równiarką – około 1 500 m²;
- c) Roboty ziemne – około 2 200 m³;
- d) Remonty cząstkowe remonterem powierzchniowo utrwalające nawierzchnię przy użyciu grysów – około 21 000 m² oraz masą na zimno – około 20 t;
- e) Remonty chodników: prace rozbiórkowe – około 3 000 m², układanie nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej – około 3 800 m²;
- f) Warstwy odsączające i podbudowy z kruszyw – około 4 000 m²;
- g) Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej i innych studni dla urządzeń podziemnych – około 50 sztuk;
- h) Oczyszczenie studzienek ściekowych – około 145 sztuk oraz przepustów i rowów – około 1 070 mb;
- i) Renowacja oznakowania poziomego (mechanicznie i ręcznie) – około 5 630 m²;
- j) Wymiana oznakowania pionowego – około 300 sztuk.

CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

- 45.23.32.70-2 Malowanie nawierzchni parkingów
- 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych
- 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
- 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
- 90.64.10.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

- 90.64.20.00-9 Usługi opróżniania kanałów ściekowych

Zamówienie obejmuje:

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
2. Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych;
3. Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy;
4. Ubezpieczenie placu robót;
5. Uporządkowanie placu robót;
6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – w razie konieczności;
7. Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic;
8. Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w czasie poprzez realizację robót na jednym pasie ruchu i unikanie robót w godzinach szczytu;
9. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – **Wykonawca** winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic;
10. Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;
11. Roboty mające na celu zabezpieczenie występującego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut;
12. **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresach powodzi i pozostałych zdarzeń losowych **Wykonawca** zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień **01.01.2010 r.**
2. Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień **31.12.2010 r.**

§ 3

1. Ilość robót remontowych będzie każdorazowo ustalana na podstawie protokołu typowania robót spisane przed robotami przy udziale przedstawicieli **Wykonawcy** i **Zamawiającego**.
2. Z uwagi na prace wymagające podjęcia natychmiastowego działania dopuszcza się zamówienia na podstawie zleceń telefonicznych, ustnych, pisemnych. Po zakończeniu

każdego miesiąca ilość prac zostanie zobmiarowana przez przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**.

3. Roboty ustalone w protokole typowania robót, z wyłączeniem prac wymagających natychmiastowego działania realizowane będą w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, iż **Zamawiający** dostarczył **Wykonawcy** formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla **Zamawiającego** postanowienia i zobowiązania **Wykonawcy** oraz, że są one obowiązujące przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 5

Nadzór nad wykonywanymi robotami w imieniu **Zamawiającego** sprawować będą mgr inż. Robert Sieradzki oraz inż. Robert Babiś.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 7

1. Roboty mające na celu zabezpieczenie istniejącego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut.
2. **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego ruchu powodzią, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresie powodzi i pozostałych zdarzeń losowych **Wykonawca** zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp.
3. **Wykonawca** będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zm. Dz. U. nr 170 z 2006 r. poz. 1217), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.
4. **Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie dostarczonej przez **Zamawiającego**.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
7. W czasie realizacji robót **Wykonawca** będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
8. Przed zgłoszeniem do odbioru **Wykonawca** zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

§ 8

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądania **Zamawiającego Wykonawca** obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
3. **Wykonawca** zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie **Zamawiającego** odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów **Wykonawcy** na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą **Wykonawcę**. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą **Zamawiającego**.
5. Jednorazowe zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. nie stosowanie się przez **Wykonawcę** do wymaganej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) upoważnia **Zamawiającego** do potrącenia z faktury kwoty w wysokości **200,00 zł**.
6. Trzykrotne zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego upoważnia **Zamawiającego** do rozwiązania umowy z winy **Wykonawcy** za wypowiedzeniem. Projekty organizacji ruchu w okresie robót będą opracowywane i wprowadzane kosztem i staraniem **Wykonawcy**.

§ 9

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
- netto: zł
- VAT (22 %): zł
- **brutto: zł**
słownie brutto:
2. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik **nr 1** do niniejszej umowy.

§ 10

1. Odbiory końcowe wykonanych robót dokonywane będą raz w miesiącu do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Komisję odbioru zwołuje **Zamawiający** – przy czym niedopełnienie tej czynności, jak również nie przeprowadzenie odbioru w ww. terminie upoważnia **Wykonawcę** do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia fakturą końcową.
3. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez **Wykonawcę** i odebrane przez pracownika **Zamawiającego** przed zakryciem.
4. **Wykonawca** winien prowadzić na bieżąco obmiar wykonywanych prac.

§ 11

Wyplata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez **Zamawiającego** w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie **Zamawiającego**.

§ 12

1. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacji podatkowej NIP – 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia **Wykonawcę** do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.
2. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacji podatkowej NIP –

§ 13ⁱⁱ

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
 - a)
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
 - b)
 - c)
2. Pozostały zakres robót **Wykonawca** wykona przy pomocy **Podwykonawców**:
 - a)
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
 - b)
 - c)

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których **Wykonawca** nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy **Podwykonawców**, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję **Generalnego Wykonawcy** bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z **Podwykonawcami** taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**.
5. Przed podpisaniem niniejszej umowy **Zamawiający** żąda dostarczenia kopii projektów umów z **Podwykonawcami**. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia ww. projektu umowy **Zamawiający** nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Do zawarcia umów przez **Podwykonawcę** z dalszymi **Podwykonawcami** wymagana jest zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7. **Zamawiający** nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z **Podwykonawcą**, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem **Zamawiającego** i obowiązującymi przepisami.
8. Przed ostatecznym odbiorem robót **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** potwierdzające uregulowanie wobec nich przez **Wykonawcę** wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego **Podwykonawcy**.
9. Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** jw. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu.

§ 14

1. Jeżeli w toku realizacji robót **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50 % wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50 % podanej w § 9 pkt. 1, to **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia **Zamawiającego** udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie.
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych, natomiast ceny materiałów i sprzętu wg średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.
R = zł
K_p = % (od R, S)
K_z = % (od M)
Z (od R, S, K_p) = %
4. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. W przypadku, kiedy **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w § 2 ust. 1 – ceny robót podlegają negocjacom.

§ 15

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2. Okres **gwarancji** ustala się na **6 miesięcy** dla remontów cząstkowych i **36 miesięcy** dla nawierzchni z kostki betonowej, regulacji studni kanalizacyjnych, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3. Okres **rękojmi** ustala się na **12 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.

§ 16

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) Za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
 - b) Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek
 - c) Za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
3. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** kary umowne:

- a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
- b) Za zwłokę w zapłacie faktury **Wykonawca** nalicza odsetki w wysokości ustawowej.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
5. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. **Wykonawcy**, gdy:
 - a) **Zamawiający** nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania **Wykonawcy** zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc, licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie.
 - b) **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
 - c) **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2. **Zamawiającemu**, gdy:
 - a) **Wykonawca** nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań **Zamawiającego**, przez okres dłuższy niż 10 dni.
 - b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 18

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 19

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. **Wykonawca** wspólnie z **Zamawiającym** sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
3. **Wykonawca** zgłosi do odbioru **Zamawiającemu** wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4. **Zamawiający** jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 20

Wykaz załączników do umowy:

1. Kosztorys uproszczony.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Cesja wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy może być dokonana jedynie za zgodą dłużnika przenoszona wierzytelności.

§ 22

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywać się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

ⁱ W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą opis powinien mieć kształt: **Imię i Nazwisko**, zam. w - zarejestrowanym w w ewidencji działalności gospodarczej pod nr jako prowadzący firmę, **adres**

ⁱⁱ W przypadku braku Podwykonawców § 13 należy pominąć

KOSZTORYS**Zadanie pn. „Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica”**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Krotność	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
1	KNR 231 1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt		15,00		
2	KNR 231 1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe	szt		15,00		
3	KNR 231 1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt		15,00		
4	KNR 231 1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt		5,00		
5	KNR 4052/219/1	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe	szt		100,00		
6	KNR 4052/219/2	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przykanaliki	szt		30,00		
7	KNR 4052/220/1	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm, studzienki rewizyjne o średnicach zewnętrznych 1000 mm	szt		15,00		
Razem rozdział 1: UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH							
1	KNR 231 1401/6	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie RÓWNIARKĄ	m ²		1 500,00		
2	KNR 231 1401/7	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie	m ²		2 500,00		
3	KNR 231 1401/4	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie pospółką	m ³		250,00		
4	KNR 231 107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		100,00		
5	KNR 231 107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem 5/25 sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		300,00		
6	KNR 231 1402/5	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²		500,00		
7	KNR 231 1403/2	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20 cm	m		500,00		
8	KNR 231 1403/3	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu do 30 cm	m		500,00		
9	KNR 231 1004/1	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,40 m	m		15,00		
10	KNR 231 1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,60 m	m		15,00		
11	KNR 231 1404/3	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,80 m	m		15,00		
12	KNR 231 1404/4	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,00 m	m		15,00		
13	KNR 231 1404/6	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,50 m	m		10,00		
Razem rozdział 2: REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH							

3	REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
1	KNR 231 1106/1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, mineralno - asfaltowa, grysowa zamknięta (masa na zimno workowana)	t		20,00		
2	KNR 231/1106/1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, mineralno asfaltowa, grysowa zamknięta	t		50,00		
3	KNR 231 1108/2	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, rakowiny z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 1,33 KG/M2 [S = 0,5]	m ²		3 000,00		
4	KNR 231 1108/4	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 3,07 KG/M2	m ²		4 500,00		
5	KNR 231 1108/7	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, dodatek za każde dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 1,43 KG/M2	m ²		4 500,00		
Razem rozdział 3: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH							
4	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE						
1	KNR 231 1301/2	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawężniowe ciągle malowane mechanicznie	m ²		480,00		
2	KNR 231 1301/3	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawężniowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		600,00		
3	KNR 231 1301/5	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręcznie	m ²		2 500,00		
4	KNR 231 1301/6	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		960,00		
5	KNR 231 1301/7	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		240,00		
6	KNR 231 1304/1	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 50 mm	szt		120,00		
7	KNR 231 1304/2	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 70 mm	szt		120,00		
8	KNR 231 1302/5	Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze łańcuchowe pojedyncze, słupki z rur Fi = 60 mm, rozstaw 1,50 m	m		50,00		
9	KNR 231 702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi = 70,00 cm	szt		60,00		
10	KNR 231 703/1	Przymocowywanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,30 m ²	szt		150,00		
11	KNR 231 703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,30 m ²	szt		150,00		
12	KNR 231 703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	szt		150,00		
13	KNR 231 706/7	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²		50,00		
14	KNR 231 706/5	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m ²		50,00		

15	KNR 231 706/1	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem" linie segregacyjne i krawężdziowe ciągłe, malowane ręcznie	m ²		300,00		
16	KNR 231 706/4	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie segregacyjne i krawężdziowe przerywane, malowane ręcznie	m ²		300,00		
17	KNR 231 706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężdziowe ciągłe, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		300,00		
18	KNR 231 706/3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężdziowe przerywane, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		480,00		
19	KNR 231 706/5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		360,00		
20	KNR 231 706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²		150,00		
Razem rozdział 4: OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE							
5	REMONT CHODNIKÓW						
1	KNR 231 812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m ³		45,00		
2	KNR 231 813/1	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		800,00		
3	KNR 231 814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		800,00		
4	KNR 231 815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej	m ²		1 500,00		
5	KNR 231 815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej	m ²		1 500,00		
6	KNR 231 1509/5	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe o masie do 50 kg	t		208,00		
7	KNR 231 1509/6	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe 50 - 100 kg	t		28,00		
8	KNR 231 1511/1	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,50 km ponad 0,50 km do tablicy 1509, samochód do 5 t	t		208,00		
9	KNR 231 103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III - IV	m ²		2 500,00		
10	KNR 231 105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		2 500,00		
11	KNR 231 105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		2 500,00		
12	KNR 231 114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		2 500,00		
13	KNR 231 502/1	Chodniki z płyt betonowych, 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		100,00		
14	KNR 231 502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		100,00		
15	KNR 231 511/1	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²		2 500,00		
16	KNR 231 511/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²		100,00		

17	KNR 231 511/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²		500,00		
18	KNR 231 511/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²		500,00		
19	KNR 231 1207/1	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		300,00		
20	KNR 231 1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		300,00		
21	KNR 231 1201/1	Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		300,00		
22	KNR 231 402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m ³		45,00		
23	KNR 231 403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		600,00		
24	KNR 231 407/5	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		1 000,00		
25	KNR 231 1105/1	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnej lub kwadratowych, grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		120,00		
Razem rozdział 5: REMONT CHODNIKÓW							
6	ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 201 205/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - II	m ³		500,00		
2	KNR 201 205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1 km - koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m ³		500,00		
3	KNR 201 214/3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³		500,00		
4	KNR 201 214/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III - IV, samochód do 5 t	m ³		500,00		
5	KNR 201 310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,50 m, ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,50 km, kategoria gruntu III	m ³		60,00		
6	KNR 201 307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m ³		60,00		
7	KNR 201 212/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1,00 km w ziemi uprzednio zamagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - III, spycharka 55 kW	m ³		40,00		
8	KNR 201 214/1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,50 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³		40,00		
9	KNR 201 106/1	Ręczne karczowanie pni, Fi = 10 - 15 cm	szt		3,00		
10	KNR 201 106/2	Ręczne karczowanie pni, Fi = 16 - 25 cm	szt		3,00		
11	KNR 201 106/3	Ręczne karczowanie pni, Fi = 26 - 35 cm	szt		3,00		

12	KNR 201 106/4	Ręczne karczowanie pni, Fi = 36 - 45 cm	szt		3,00		
13	KNR 201 105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi = 46 - 55 cm	szt		3,00		
14	KNR 201 106/7	Ręczne karczowanie pni, Fi = 66 - 75 cm	szt		3,00		
15	KNR 201 106/6	Ręczne karczowanie pni, Fi = 56 - 65 cm	szt		3,00		
Razem rozdział 6: ROBOTY ZIEMNE							
7	PODBUDOWY						
1	KNR 231 104/1	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		1 000,00		
2	KNR 231 114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		1 000,00		
3	KNR 231 114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		1 000,00		
4	KNR 231 114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		1 000,00		
Razem rozdział 7: PODBUDOWY							
8	PRACE INNE						
1		Praca zwyżki samochodowej oraz 2 pracowników	g		60,00		
Razem rozdział 8: PRACE INNE							

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: