

+48 33 872 05 16



UNIMARK Spółka z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Niwy 38
 tel. +48 33/ 823-42-89, 873-98-32, 873-48-30
 fax. +48 33/ 872-05-16
 www.unimark.pl email: biuro@unimark.pl



Wadowice, dnia 12-01-2010 r.

- ◆ Czyszczenie i udrażnianie rur i kanalizacji
- ◆ Inspekcja TV rur i kanalizacji
- ◆ Bezwykopowe metody renowacji kanalizacji
- ◆ Czyszczenie osadników i separatorów
- ◆ Montaż separatorów
- ◆ Sprzedaż maszyn i urządzeń do obsługi sieci wod-kan:
- samochody z zabudowami ciśnieniowymi
- dysze czyszczące
- węże
- korki do zamykania rur
- maszyny spiralne
- kamery do inspekcji TV kanalizacji
- urządzenia do lokalizacji nielegalnych przyłączy

Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica

Składający protest: UNIMARK Sp. z o.o., 34-100 Wadowice, ul. Niwy 38

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej PZP, wnoszę **protest na treść ogłoszenia i SIWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Oczyszczanie kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica” – znak sprawy IM.7040 – 702 / 09.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia tj. od dnia 06.01.2010r.

UZASADNIENIE

W dniu 06.01.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego ukazał się przetarg na usługę „Oczyszczanie kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica” – znak sprawy IM.7040 – 702 / 09.

Po zapoznaniu się z SIWZ oraz załącznikami stwierdzono:

1. Zamawiający w punkcie IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia opisuje iż zamówienie obejmuje (podpunkt 8): „Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę z koniecznością podjęcia prac w przypadkach awaryjnych w ciągu 60 minut od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego”

Zgodnie z Art.29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

+48 33 872 05 16



UNIMARK Spółka z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Niwy 38
 tel. +48 33/ 823-42-89, 873-98-32, 873-48-30
 fax. +48 33/ 872-05-16
 www.unimark.pl email: biuro@unimark.pl



Nie jest możliwe wycenienie robót, których zakres jest nieznan. Zamawiający w żadnej z części SIWZ oraz jej załączników nie opisuje jakiego typu prace ani w jakich w przypadkach awaryjnych ma podjąć Wykonawca. Co więcej załączonym do SIWZ przedmiarze robót brak jest pozycji robót awaryjnych ani utrzymania dyspozycyjności przez okres 24 godzin na dobę!!!

Sam fakt wprowadzenia zapisu dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę oraz konieczności podjęcia prac w przypadkach awaryjnych w ciągu 60 minut od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w postępowaniu, w którym przedmiotem zamówienia są roboty planowe polegające na czyszczeniu kanalizacji narusza zasadę uczciwej konkurencji - Art.29 ust. 2 Ustawy PZP poprzez ograniczenie dostępności do zamówienia profesjonalnym firmom wykonującym tego typu usługi, których większość znajduje się w odległości uniemożliwiającej zapewnienie dojazdu w ciągu 60 minut!!! Z tego samego powodu niezgodny z Ustawą PZP jest zapis iż zamówienie obejmuje „Protokół typowania robót w przypadku prac awaryjnych ustalonych w miejscu zdarzenia przez zamawiającego i Wykonawcę spisany zostanie w czasie do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego”.

2. Zamawiający w punkcie IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia opisuje iż zamówienie obejmuje:

- podpunkt 5: „Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic”,
- podpunkt 6: „Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem ewentualnego zamknięcia dróg wraz z wykonaniem oznakowania na czas prowadzenia robót”,
- podpunkt 7: „Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji”.

Jednocześnie Zamawiający nie przedstawia żadnych szczegółowych informacji na temat terenu, na którym znajdują się kanały wytypowane do czyszczenia ujęte w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, jak również Zamawiający nie przedstawia harmonogramu wykonywania robót w poszczególnych ulicach, co jest konieczne zarówno do wyceny kosztów organizacji ruchu jak i wykonania stosownych opracowań!!! Brak załączników w postaci planu sytuacyjnego, zestawienia ulic z ujęciem długości, średnic i zamulenia kanałów oraz harmonogramu wykonywania zamówienia stanowi naruszenie Art.29 ust. 1 Ustawy PZP!!!

3. Zamawiający w punkcie XXIII podpunkt 3 SIWZ oraz § 14 punkt 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wprowadza zapis: „w przypadku wystąpienia robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych” (R, Kp, Kz, Z) oraz w § 14 punkt 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wprowadza zapis: „Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% podanej w § 9 pkt. 1, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki...”

Wyżej wymienione zapisy SIWZ oraz wzoru umowy są niezgodne z art. 140 ust. 3 Ustawy PZP „Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”!!! Nie jest możliwe zlecenie Wykonawcy robót nie uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia ani zobowiązanie Wykonawcy do ich wykonania.

+48 33 872 05 16

**UNIMARK Spółka z o.o.**

34-100 Wadowice, ul. Niwy 38
tel. +48 33/ 823-42-89, 873-98-32, 873-48-30
fax. +48 33/ 872-05-16
www.unimark.pl email: biuro@unimark.pl



W związku z powyższym stwierdzam niezgodność SIWZ oraz ich załączników z Art.29 ust. 1 i ust.2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i żądam zmiany warunków SIWZ uwzględniające powyższe zarzuty:

1. Usunięcie zapisów SIWZ ujętych w punkcie 1 oraz 2 pisma naruszających art. 29 Ustawy PZP,
2. Uzupelnienie opisu przedmiotu zamówienia o plan sytuacyjny, zestawienie ulic z ujęciem długości, średnic i zamulenia kanałów, harmonogram wykonywania zamówienia konieczne do rzetelnej wyceny usługi objętej postępowaniem,
3. Wykreślenie zapisów SIWZ oraz wzoru umowy dotyczących wykonania robót dodatkowych nie uszczegółowionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z Art. 27 ust. 2 Ustawy PZP żądam niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego protestu.

z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Hydzik

**"UNIMARK"**

Spółka z o.o.

ul. NIWY 38

34-100 WADOWICE

NIP 687-000-67-86 REGON 370005798

+48 33 872 05 16

CC06 KW/11.12/102/2009 Operator: CZULAK WISZULKA Strona 1 z 7

WYKAZ PRZEDESIĘSIĘNIŃ
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
W WYKAZIE
2009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 22.12.2009 godz. 13:14:03

Numer KRS: 0000087355

ODPIS AKTUALNY

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Dział 1

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

CC06 KW/11.12/102/2009 Operator: CZULAK WISZULKA Strona 1 z 7

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Dział 2

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

CC06 KW/11.12/102/2009 Operator: CZULAK WISZULKA Strona 2 z 7

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

CC06 KW/11.12/102/2009 Operator: CZULAK WISZULKA Strona 4 z 7

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Dział 3

Wzrost	1.9.1958
Imię i nazwisko	Janusz Andrzej Czulak
Adres	ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

UNIMARK
Spółka z o.o.
ul. NIWY 38
34-100 WADOWICE
NIP 687-000-57-86 REGON 370005798

Za zgodność z oryginałem
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Rydzak

