

FORMULARZ OFERTY

NA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 603 / 10

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e – mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
- 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
- 3) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
 - a) netto (bez VAT): [PLN]
słownie: [PLN]
 - b) plus należny podatek VAT w wysokości ... % tj.[PLN]
słownie: [PLN]
 - c) cena brutto z VAT: [PLN]
słownie: [PLN]
- 4) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**.
- 5) Zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: **31.12.2011 r.**
- 6) Akceptuję warunki płatności tj. **30 dniowy** termin płatności od daty dostarczenia faktury.
- 7) Kosztorys stanowiący podstawę wyliczenia wartości oferty sporządzona została w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:

R = **K_p** = (od R i S) **K_z** = (od M) **Z** = (od R, S i K_p)

- 8) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w **załączniku nr 7** SIWZ.
- 9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez **Zamawiającego**.
- 10) Składam(y) niniejszą ofertę (*we własnym imieniu*) / (*jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)*.
- 11) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
- 12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), (*żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / (*wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*)*:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

- 13) Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.
- 14) (*Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*) / (*następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*)*:

Lp.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

5. PODPIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* niepotrzebne skreślić

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 603 / 10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 603 / 10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

DYSPONUJĘ LUB BĘDĘ DYSPONOWAŁ NIŻEJ WYMIENIONYMI OSOBAMI, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia			
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę
1	Kierownik budowy				

**Podać informacje nt. wykształcenia*

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i aktualne wpisy do IIB

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM. 7040 – 603 / 10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na remontach dróg oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

Lp.	Nazwa roboty	Wartość Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania (od – do)	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy**	Uwagi
1							
2							
3							

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie, skutkuje nie uznaniem przez **Zamawiającego** wykonania tej roboty.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* Wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywane były roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. **Zamawiający** w celu sprawdzenia spełniania warunków przez **Wykonawcę** dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Wypełniają **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1. Wykonawców**, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
- 2. Wykonawców**, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem **Wykonawców**, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 3. Wykonawców**, którzy zlegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4. Osoby fizyczne**, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- 5. Spółki jawne**, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- 6. Spółki partnerskie**, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

UMOWA nr ... O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy **Gminą Miasto Dębica**, mającą swą siedzibę przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez:

..... -

zwanym dalej **Zamawiającym**, a

.....

.....

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

z siedzibą
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej **Wykonawcą**ⁱ

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu
o następującej treści:

§ 1

W rezultacie przeprowadzonego przez **Zamawiającego** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **nr IM. 7040 – 603 / 10**, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Zakres rzeczowy do wykonania:

- a) Naprawy dróg gruntowych i żwirowych kruszywem łamanym i pospółką – około 650 m³;
- b) Naprawy dróg gruntowych i żwirowych równiarką – około 800 m²;
- c) Roboty ziemne – około 760 m³;
- d) Remonty cząstkowe remonterem powierzchniowo utrwalające nawierzchnię przy użyciu grysów – około 3 000 m² oraz masą na zimno – około 25 t;
- e) Remonty chodników: prace rozbiórkowe – około 3 000 m², układanie nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej – około 2 950 m²;
- f) Warstwy odsączające i podbudowy z kruszyw – około 4 000 m²;
- g) Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej i innych studni dla urządzeń podziemnych – około 50 sztuk;

- h) Oczyszczenie studzienek ściekowych – około 100 sztuk oraz przepustów i rowów – około 1 570 mb;
- i) Renowacja oznakowania poziomego (mechanicznie i ręcznie) – około 3 780 m²;
- j) Wymiana oznakowania pionowego – około 300 sztuk.

CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45.23.32.70-2 Malowanie nawierzchni parkingów

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

90.64.10.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90.64.20.00-9 Usługi opróżniania kanałów ściekowych

Zamówienie obejmuje:

- a) Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
- b) Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;
- c) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;
- d) Ubezpieczenie placu robót;
- e) Uporządkowanie placu robót;
- f) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – **Wykonawca** winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą **Zamawiającego** można odstąpić od obowiązku);
- h) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – **Wykonawca** winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne;
- i) Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;
- j) Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;
- k) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;
- l) Roboty mające na celu zabezpieczenie występującego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut;
- m) **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodzią, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresach powodzi i pozostałych zdarzeń losowych **Wykonawca** zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP. Za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 6 miesięcy dla remontów cząstkowych i 36 miesięcy dla nawierzchni z kostki betonowej i regulacji studni kanalizacyjnych.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień
2. Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień **31.12.2011 r.**

§ 3

1. Ilość robót remontowych będzie każdorazowo ustalana na podstawie protokołu typowania robót spisane przed robotami przy udziale przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**.
2. Z uwagi na prace wymagające podjęcia natychmiastowego działania dopuszcza się zamówienia na podstawie zleceń telefonicznych, ustnych, pisemnych. Po zakończeniu każdego miesiąca ilość prac zostanie zobmiarowana przez przedstawicieli **Wykonawcy i Zamawiającego**.
3. Roboty ustalone w protokole typowania robót, z wyłączeniem prac wymagających natychmiastowego działania realizowane będą w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, iż **Zamawiający** dostarczył **Wykonawcy** formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla **Zamawiającego** postanowienia i zobowiązania **Wykonawcy** oraz, że są one obowiązujące przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 5

Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu **Zamawiającego** sprawować będzie:

§ 6

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:

§ 7

1. Roboty mające na celu zabezpieczenie istniejącego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut.
2. **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego ruchu powodzią, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresie powodzi i pozostałych zdarzeń losowych **Wykonawca** zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp.
3. **Wykonawca** będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.
4. **Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
6. **Wykonawca** za wynagrodzeniem określonym w umowie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
7. **Wykonawca** wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
8. W czasie realizacji robót **Wykonawca** będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
9. Przed zgłoszeniem do odbioru **Wykonawca** zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

§ 8

1. **Wykonawca** zobowiązany jest w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć umowę ubezpieczeniową.
2. **Wykonawca** winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiegokolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót. Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.
3. **Wykonawca** winien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniową i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez **Wykonawcę**, jego **Podwykonawców** i pracowników w związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

- określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
- Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądania **Zamawiającego Wykonawca** obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
 - Wykonawca** zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie **Zamawiającego** odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów **Wykonawcy** na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
 - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą **Wykonawcę**. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą **Zamawiającego**.
 - Jednorazowe zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. nie stosowanie się przez **Wykonawcę** do wymaganej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) upoważnia **Zamawiającego** do potrącenia z faktury kwoty w wysokości **200,00 zł**.
 - Trzykrotne zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego upoważnia **Zamawiającego** do rozwiązania umowy z winy **Wykonawcy** za wypowiedzeniem. Projekty organizacji ruchu w okresie robót będą opracowywane i wprowadzane kosztem i staraniem **Wykonawcy**.

§ 10

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
 - netto: zł
 - VAT (23 %): zł
 - **brutto: zł****słownie brutto:**
- Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.

§ 11

- Odbiory końcowe wykonanych robót dokonywane będą raz w miesiącu do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
- Komisję odbioru zwołuje **Zamawiający** – przy czym niedopełnienie tej czynności, jak również nie przeprowadzanie odbioru w ww. terminie upoważnia **Wykonawcę** do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia fakturą końcową.
- Roboty zanikające winny być zgłoszone przez **Wykonawcę** i odebrane przez pracownika **Zamawiającego** przed zakryciem.
- Wykonawca** winien prowadzić na bieżąco obmiar wykonywanych prac.
- Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

§ 12

Faktury wystawiane będą z terminem płatności **30 dni**.

§ 13

1. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny NIP –, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia **Wykonawcę** do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.
2. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny

§ 14ⁱⁱ

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:
 - a)
(określić zakres rzeczowy i kwotę)
 - b)
 - c)
2. Pozostały zakres robót **Wykonawca** wykona przy pomocy **Podwykonawców**:
 - a)
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
 - b)
 - c)

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których **Wykonawca** nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.
3. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy **Podwykonawców**, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję **Generalnego Wykonawcy** bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z **Podwykonawcami** taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**.
5. Przed podpisaniem niniejszej umowy **Zamawiający** żąda dostarczenia kopii projektów umów z **Podwykonawcami**. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia ww. projektu umowy **Zamawiający** nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Do zawarcia umów przez **Podwykonawcę** z dalszymi **Podwykonawcami** wymagana jest zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7. **Zamawiający** nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z **Podwykonawcą**, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem **Zamawiającego** i obowiązującymi przepisami.
8. Przed ostatecznym odbiorem robót **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** potwierdzające uregulowanie wobec nich przez **Wykonawcę** wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego **Podwykonawcy**.
9. Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** jw. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu.

§ 15

1. Jeżeli w toku realizacji robót **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50 % wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50 % podanej w § 9 pkt. 1, to **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia **Zamawiającego** udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie.
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych, natomiast ceny materiałów i sprzętu wg średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.
R = zł
K_p = % (od R, S)
K_z = % (od M)
Z (od R, S, K_p) = %
4. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. W przypadku, kiedy **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w § 2 ust. 1 – ceny robót podlegają negocjacom.

§ 16

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odstąpić od umowy.
2. **Zamawiający** może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
3. **Wykonawca** nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez **Zamawiającego** i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.
5. Komisję odbioru zwołuje **Zamawiający**, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru bez podania przyczyny upoważnia **Wykonawcę**

do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

§ 17

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2. Okres **gwarancji** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3. Okres **rękojmi** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4. 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji **Wykonawca** wystąpi do **Zamawiającego** celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.

§ 18

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) Za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
 - b) Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek
 - c) Za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
3. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.

§ 19

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. **Wykonawcy**, gdy:
 - a) **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
 - b) **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2. **Zamawiającemu**, gdy:
 - a) **Wykonawca** nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań **Zamawiającego**, przez okres dłuższy niż 10 dni.
 - b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 22

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. **Zamawiającemu** przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli **Wykonawca** mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych odstepie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy **Wykonawcy**.
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
 - a) **Wykonawca** wspólnie z **Zamawiającym** sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
 - b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
 - c) **Wykonawca** zgłosi do odbioru **Zamawiającemu** wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
 - d) **Zamawiający** jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 23

Wykaz załączników do umowy:

1. Kosztorys uproszczony.

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

§ 25

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.
2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ⁱ W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą opis powinien mieć kształt: **Imię i Nazwisko**, zam. w - zarejestrowanym w w ewidencji działalności gospodarczej pod nr jako prowadzący firmę, **adres**

ⁱⁱ W przypadku braku Podwykonawców § 14 należy pominąć

Załącznik nr 1 do umowy z dnia

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Zadanie pn. „ROBOTY BUDOWLANNNE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Krotność	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1 UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
1	KNR 231 1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt		15,00		
2	KNR 231 1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt		15,00		
3	KNR 231 1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt		15,00		
4	KNR 231 1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt		5,00		
5	KNR 4052/219/1	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe	szt		100,00		
6	KNR 4052/219/2	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przykanaliki	szt		30,00		
7	KNR 4052/220/1	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm, studzienki rewizyjne o średnicach zewnętrznych 1000 mm	szt		15,00		
8	KNRW218/514/1(1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I – II, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm	szt		5,00		
9	KNRW218/514/2(1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I – II, nakłady dodatkowe za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m do 5 m, kręgi bet. wys. 500 mm	0,5 m		5,00		
10	KNR 231/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm	m		10,00		
11	KNR 211/411/1	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” o wymiarach 90 x 60 x 10 cm	m ²		10,00		
12	KNR 231/606/1	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm	m		10,00		
13	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty materiałów sypkich, grubość 20 cm	m ³		10,00		
14	KNRW 218/408/5	Kanały z rur PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm	m		10,00		
Razem rozdział 1: UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH							
1	KNR 231 1401/6	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie RÓWNIARKĄ	m ²		800,00		
2	KNR 231 1401/7	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie	m ²		1 000,00		
3	KNR 231 1401/4	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie pospółką	m ³		250,00		
4	KNR 231 107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		100,00		

5	KNR 231 107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem 5/25 sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		300,00		
6	KNR 231 1402/5	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²		500,00		
7	KNR 231 1403/2	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20 cm	m		500,00		
8	KNR 231 1403/3	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu do 30 cm	m		500,00		
9	KNR 231 1404/1	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,40 m	m		15,00		
10	KNR 231 1404/2	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,60 m	m		15,00		
11	KNR 231 1404/3	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,80 m	m		15,00		
12	KNR 231 1404/4	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,00 m	m		15,00		
13	KNR 231 1404/6	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,50 m	m		10,00		
Razem rozdział 2: REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH							
3	REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
1	KNR 231 1106/1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkami mineralno - bitumicznymi, mineralno – asfaltowa, grysowa zamknięta (masa na zimno workowana)	t		25,00		
2	KNR 231/1106/1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkami mineralno – bitumicznymi, mineralno asfaltowa, grysowa zamknięta	t		20,00		
3	KNR 231 1108/2	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, rakowiny z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 1,33 KG/M2	m ²		1 500,00		
4	KNR 231 1108/4	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 3,07 KG/M2	m ²		1 500,00		
5	KNR 231 1108/7	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, dodatek za każde dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm	m ²		1 500,00		
Razem rozdział 3: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH							
4	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE						
1	KNR 231 1301/2	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²		480,00		
2	KNR 231 1301/3	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		600,00		
3	KNR 231 1301/5	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręcznie	m ²		1 500,00		
4	KNR 231 1301/6	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		960,00		
5	KNR 231 1301/7	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		240,00		
6	KNR 231 1304/1	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 50 mm	szt		120,00		
7	KNR 231 1304/2	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 70 mm	szt		120,00		

8	KNR 231 1302/5	Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze łańcuchowe pojedyncze, słupki z rur Fi = 60 mm, rozstaw 1,50 m	m		50,00		
9	KNR 231 702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi = 70,00 cm	szt		60,00		
10	KNR 231 703/1	Przymocowywanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,30 m ²	szt		150,00		
11	KNR 231 703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,30 m ²	szt		150,00		
12	KNR 231 703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	szt		150,00		
13	KNR 231 706/7	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²		50,00		
14	KNR 231 706/5	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m ²		50,00		
15	KNR 231 706/1	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem" linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe, malowane ręcznie	m ²		300,00		
16	KNR 231 706/4	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie segregacyjne i krawężniowe przerywane, malowane ręcznie	m ²		300,00		
17	KNR 231 706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężniowe ciągłe, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		300,00		
18	KNR 231 706/3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężniowe przerywane, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		480,00		
19	KNR 231 706/5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²		360,00		
20	KNR 231 706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²		150,00		
Razem rozdział 4: OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE							
5	REMONT CHODNIKÓW						
1	KNR 231 812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m ³		45,00		
2	KNR 231 813/1	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		800,00		
3	KNR 231 814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		800,00		
4	KNR 231 815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej	m ²		1 500,00		
5	KNR 231 815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej	m ²		1 500,00		
6	KNR 231 1509/5	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe o masie do 50 kg	t		208,00		
7	KNR 231 1509/6	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe 50 - 100 kg	t		28,00		
8	KNR 231 1511/1	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,50 km ponad 0,50 km do tablicy 1509, samochód do 5 t	t		208,00		

9	KNR 231 103/2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręczne, grunt kategorii III - IV	m ²		1 000,00		
10	KNR 231 105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		1 000,00		
11	KNR 231 105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		1 000,00		
12	KNR 231 114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		1 000,00		
13	KNR 231 502/1	Chodniki z płyt betonowych, 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		100,00		
14	KNR 231 502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		100,00		
15	KNR 231 511/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²		1 500,00		
16	KNR 231 511/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²		250,00		
17	KNR 231 511/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²		500,00		
18	KNR 231 511/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²		500,00		
19	KNR 231 1207/1	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		300,00		
20	KNR 231 1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		300,00		
21	KNR 231 1201/1	Przetawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		300,00		
22	KNR 231 402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m ³		45,00		
23	KNR 231 403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		600,00		
24	KNR 231 407/5	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		500,00		
25	KNR 231 1105/1	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		120,00		
Razem rozdział 5: REMONT CHODNIKÓW							
6	ROBOTY ZIEMNE						
1	KNR 201 205/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - II	m ³		300,00		
2	KNR 201 205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km - koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m ³		300,00		
3	KNR 201 214/3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³		300,00		
4	KNR 201 214/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III - IV, samochód do 5 t	m ³		300,00		

5	KNR 201 310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,50 m, ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,50 m, kategoria gruntu III	m ³		60,00		
6	KNR 201 307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m ³		60,00		
7	KNR 201 212/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1,00 km w ziemi uprzednio zamagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - III, spycharka 55 kW	m ³		40,00		
8	KNR 201 214/1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,50 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³		40,00		
9	KNR 201 106/1	Ręczne karczowanie pni, Fi = 10 - 15 cm	szt		3,00		
10	KNR 201 106/2	Ręczne karczowanie pni, Fi = 16 - 25 cm	szt		3,00		
11	KNR 201 106/3	Ręczne karczowanie pni, Fi = 26 - 35 cm	szt		3,00		
12	KNR 201 106/4	Ręczne karczowanie pni, Fi = 36 - 45 cm	szt		3,00		
13	KNR 201 105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi = 46 - 55 cm	szt		3,00		
14	KNR 201 106/7	Ręczne karczowanie pni, Fi = 66 - 75 cm	szt		3,00		
15	KNR 201 106/6	Ręczne karczowanie pni, Fi = 56 - 65 cm	szt		3,00		
Razem rozdział 6: ROBOTY ZIEMNE							
7	PODBUDOWY						
1	KNR 231 104/1	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		1 000,00		
2	KNR 231 114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		1 000,00		
3	KNR 231 114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		1 000,00		
4	KNR 231 114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		1 000,00		
Razem rozdział 7: PODBUDOWY							
8	PRACE INNE						
1		Praca zwyżki samochodowej oraz 2 pracowników	g		60,00		
Razem rozdział 8: PRACE INNE							

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

PRZEDMIAR ROBÓT

**NA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM
 ULIC NA TERENIE MIASTA DĘBICA**

Lp.	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Ilość	Krotność
1	3	4	6	7
1	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	15,00	
2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	15,00	
3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	15,00	
4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt	5,00	
5	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki ściekowe	szt	100,00	
6	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, przykanaliki	szt	30,00	
7	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm, studzienki rewizyjne o średnicach zewnętrznych 1000 mm	szt	15,00	
8	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I – II, głębokość 3 m, kręgi bet. wys. 500 mm	szt	5,00	
9	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi 1000 mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I – II, nakłady dodatkowe za każde 0,5 m głębokości ponad 3 m do 5 m, kręgi bet. wys. 500 mm	0,5 m	5,00	
10	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm	m	10,00	
11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” o wymiarach 90 x 60 x 10 cm	m ²	10,00	
12	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm	m	10,00	
13	Podłoża pod kanały i obiekty materiałów sypkich, grubość 20 cm	m ³	10,00	
14	Kanały z rur PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm	m	10,00	
Razem rozdział 1: UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ				

2	REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH			
1	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie RÓWNIARKĄ	m ²	800,00	
2	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie	m ²	1 000,00	
3	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, ręcznie pospółką	m ³	250,00	
4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	100,00	
5	Wyrównanie istniejącej podbudowy kliniec 5/25 sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	300,00	
6	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m ²	500,00	
7	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20 cm	m	500,00	
8	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu do 30 cm	m	500,00	
9	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,40 m	m	15,00	
10	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,60 m	m	15,00	
11	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 0,80 m	m	15,00	
12	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,00 m	m	15,00	
13	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi = 1,50 m	m	10,00	
	Razem rozdział 2: REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH			
3	REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi, mineralno – asfaltowa, grysowa zamknięta (masa na zimno workowana)	t	25,00	
2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, mineralno asfaltowa, grysowa zamknięta	t	20,00	
3	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, rakowiny z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 1,33 KG/M2	m ²	1 500,00	
4	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, wyboje o głębokości 1,5 cm z ZASTOSOWANIEM REMONTERA I EMULSJI 70 % W ILOŚCI 3,07 KG/M2	m ²	1 500,00	
5	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, dodatek za każde dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm	m ²	1 500,00	
	Razem rozdział 3: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
4	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE			
1	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²	480,00	
2	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²	600,00	
3	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie ręcznie	m ²	1 500,00	

4	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	960,00	
5	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²	240,00	
6	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 50 mm	szt	120,00	
7	Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykowanych znaków drogowych, słupki Fi = 70 mm	szt	120,00	
8	Odnawianie farbą poręczy ochronnych, poręcze łańcuchowe pojedyncze, słupki z rur Fi = 60 mm, rozstaw 1,50 m	m	50,00	
9	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi = 70,00 cm	szt	60,00	
10	Przymocowywanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,30 m ²	szt	150,00	
11	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,30 m ²	szt	150,00	
12	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	szt	150,00	
13	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²	50,00	
14	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m ²	50,00	
15	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem" linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie	m ²	300,00	
16	Oznakowanie poziome jezdni dwuskładnikowym "Plastmalem", linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane ręcznie	m ²	300,00	
17	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²	300,00	
18	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²	480,00	
19	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie /NOWE OZNAKOWANIE/	m ²	360,00	
20	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie	m ²	150,00	
Razem rozdział 4: OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE				
5	REMONT CHODNIKÓW			
1	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m ³	45,00	
2	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	800,00	
3	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	800,00	
4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej	m ²	1 500,00	

5	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej	m ²	1 500,00	
6	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe o masie do 50 kg	t	208,00	
7	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,50 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe 50 - 100 kg	t	28,00	
8	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,50 km ponad 0,50 km do tablicy 1509, samochód do 5 t	t	208,00	
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III - IV	m ²	1 000,00	
10	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1 000,00	
11	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	1 000,00	
12	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1 000,00	
13	Chodniki z płyt betonowych, 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100,00	
14	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100,00	
15	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²	1 500,00	
16	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²	250,00	
17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²	500,00	
18	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m ²	500,00	
19	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	300,00	
20	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	300,00	
21	Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	300,00	
22	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m ³	45,00	
23	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	600,00	
24	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	500,00	
25	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	120,00	
Razem rozdział 5: REMONT CHODNIKÓW				
6	ROBOTY ZIEMNE			
1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - II	m ³	300,00	

2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km - koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m ³	300,00	
3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³	300,00	
4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,50 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III - IV, samochód do 5 t	m ³	300,00	
5	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,50 m, ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,50 km, kategoria gruntu III	m ³	60,00	
6	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m ³	60,00	
7	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1,00 km w ziemi uprzednio zamagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I - III, spycharka 55 kW	m ³	40,00	
8	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 - 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,50 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I - II, samochód do 5 t	m ³	40,00	
9	Ręczne karczowanie pni, Fi = 10 - 15 cm	szt	3,00	
10	Ręczne karczowanie pni, Fi = 16 - 25 cm	szt	3,00	
11	Ręczne karczowanie pni, Fi = 26 - 35 cm	szt	3,00	
12	Ręczne karczowanie pni, Fi = 36 - 45 cm	szt	3,00	
13	Mechaniczne karczowanie pni, Fi = 46 - 55 cm	szt	3,00	
14	Ręczne karczowanie pni, Fi = 66 - 75 cm	szt	3,00	
15	Ręczne karczowanie pni, Fi = 56 - 65 cm	szt	3,00	
Razem rozdział 6: ROBOTY ZIEMNE				
7	PODBUDOWY			
1	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 000,00	
2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 000,00	
3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 000,00	
4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1 000,00	
Razem rozdział 7: PODBUDOWY				
8	PRACE INNE			
1	Praca zwyżki samochodowej oraz 2 pracowników	g	60,00	
Razem rozdział 8: PRACE INNE				