

FORMULARZ OFERTY

**NA: USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA
DĘBICA**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e – mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
- 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
- 3) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
 - a) netto (bez VAT):
[PLN]
słownie: [PLN]
 - b) plus należny podatek VAT w wysokości 23 % tj.
.....[PLN]
słownie: [PLN]
 - c) cena brutto z VAT:
[PLN]
słownie: [PLN]
- 4) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**.
- 5) Zobowiązuję się realizować zadanie w terminie: **31.12.2011 r.**
- 6) Akceptuję warunki płatności tj. **30 dniowy** termin płatności od daty dostarczenia faktury.

7) Kosztorys stanowiący podstawę wyliczenia wartości oferty sporządzona została w oparciu o następujące nośniki cenotwórcze:

$R = \dots\dots$ $K_p = \dots\dots$ (od R i S) $K_z = \dots\dots$ (od M) $Z = \dots\dots$ (od R, S i K_p)

8) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w **załączniku nr 7 SIWZ**.

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez **Zamawiającego**.

10) Składam(y) niniejszą ofertę *(we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)**.

11) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), *(żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) / (wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania)**:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

13) Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

14) *(Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia) / (następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom)**:

Lp.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

5. PODPIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.:

USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

DYSPONUJĘ LUB BĘDĘ DYSPONOWAŁ NIŻEJ WYMIENIONYMI OSOBAMI, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	Zakres	Osoba przewidziana do wykonania zamówienia			
		Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę
1	Kierownik budowy				

**Podać informacje nt. wykształcenia*

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez **Wykonawcę** osoby lub osób łączących zakresy wymienione powyżej – w zależności od posiadanych uprawnień.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i aktualne wpisy do IIB

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na remontach dróg oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

Lp.	Nazwa roboty	Wartość Kontraktu w [PLN]*	Przedmiot roboty wraz z krótkim jej opisem	Data wykonania (od – do)	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy**	Uwagi
1							
2							
3							

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokumentu niepotwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie, skutkuje nie uznaniem przez **Zamawiającego** wykonania tej roboty.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

* Wartość kontraktu oznacza wartość wg umowy, dla których wykonywane były roboty lub usługi. W przypadku, gdy wartości umowne tych kontraktów są wyrażone w walucie innej niż PLN, wartość tych kontraktów należy podać w tej walucie. **Zamawiający** w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez **Wykonawcę** dokona ich przeliczenia na PLN według kursu NBP obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Wypełniają **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IM.271.16.2011.AS

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:

- I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1. **Wykonawców**, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
 2. **Wykonawców**, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem **Wykonawców**, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
 3. **Wykonawców**, którzy zlegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

- popelnione w celu osiagnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popelnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popelnione w celu osiagnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popelnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popelnione w celu osiagnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popelnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popelnione w celu osiagnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

PODIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data
1)					
2)					

UMOWA nr ... O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy **Gminą Miasto Dębica**, mającą swą siedzibę przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy, reprezentowaną przez:

..... -

zwanym dalej **Zamawiającym**, a

.....
.....

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

z siedzibą
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej **Wykonawcą** ⁱ

w rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu
o następującej treści:

§ 1

W rezultacie przeprowadzonego przez **Zamawiającego** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **nr IM.271.16.2011.AS**, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania:

USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Zakres prac obejmuje miejscowe prace związane z usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej w formie remontów rur kolektorów, studni rewizyjnych i ściekowych na terenie miasta Dębicy.

CPV: 45.23.31.40-2

Roboty drogowe

45.23.21.30-2

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Zamówienie obejmuje:

a) Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- b) Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami.
- c) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem warunków technicznych.
- d) Ubezpieczenie placu robót.
- e) Uporządkowanie placu robót.
- f) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – **Wykonawca** winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą **Zamawiającego** można odstąpić od obowiązku).
- g) Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic.
- h) Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem ewentualnego zamknięcia dróg wraz z wykonaniem oznakowania na czas prowadzenia robót.
- i) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w czasie napraw kanalizacji.
- j) **Wykonawca** musi zapewnić pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę z koniecznością podjęcia prac w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez **Zamawiającego** z zapewnieniem minimum 4 pracowników.

Wszystkie ww. elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej.

Wszystkie materiały zastosowanie do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres **gwarancji** ustala się na **36 miesięcy** dla całości zamówienia, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

Okres **rękojmi** ustala się na **36 miesięcy** liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień
2. Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień **31.12.2011 r.**

§ 3

1. Ilość robót z wyłączeniem robót awaryjnych będzie każdorazowo ustalana na podstawie protokołu typowania robót spisane go przed robotami przy udziale przedstawicieli **Wykonawcy** i **Zamawiającego** w okresie 3 dni od zgłoszenia potrzeb przez **Zamawiającego**.
2. Nie spisanie w okresie 3 dni od zgłoszenia potrzeb przez **Zamawiającego** wspólnego protokołu typowania robót upoważnia **Zamawiającego** do jednostronnego spisania w/w protokołu.
3. Roboty ustalone w protokole typowania robót realizowane będą w terminie 5 dni, o ile strony nie ustalą inaczej.
4. **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę z koniecznością podjęcia prac w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia dokonanego przez **Zamawiającego**.
5. Protokół typowania robót w przypadku prac awaryjnych ustalonych w miejscu zdarzenia przez **Zamawiającego** i **Wykonawcę** spisany zostanie w czasie do 24 godzin od zgłoszenia dokonanego przez **Zamawiającego** (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy).

§ 4

Strony zgodnie ustalają, iż **Zamawiający** dostarczył **Wykonawcy** formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla **Zamawiającego** postanowienia i zobowiązania **Wykonawcy** oraz, że są one obowiązujące przy wykonywaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

§ 5

Nadzór nad wykonywanymi robotami w imieniu **Zamawiającego** sprawować będzie:
.....

§ 6

Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie:

§ 7

1. Roboty mające na celu zabezpieczenie istniejącego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut.
2. **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego ruchem powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresie powodzi i pozostałych zdarzeń losowych **Wykonawca** zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci koparki, samochodu itp.
3. **Wykonawca** będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obowiązującymi Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną.

4. **Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie dostarczonej przez **Zamawiającego**.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie miejsca prac, strzec mienia znajdującego się na terenie placu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
7. W czasie realizacji robót **Wykonawca** będzie utrzymywał plac robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
8. Przed zgłoszeniem do odbioru **Wykonawca** zobowiązany jest uporządkować plac robót.

§ 8

1. **Wykonawca** zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zawrzeć umowę ubezpieczeniową.
2. **Wykonawca** winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności w związku z wypadkami przemysłowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jakiegokolwiek osoby zatrudnionej przez niego przy robotach i każdego pracownika Inwestora, a wynikających z tytułu wykonania robót. Odpowiedzialność taka ma charakter nieograniczony w odniesieniu do uszkodzenia ciała.
3. **Wykonawca** winien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniową i dowód na regularnie opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany przez Inwestora.
4. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Inwestora przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez **Wykonawcę**, jego **Podwykonawców** i pracowników w związku z realizacją robót wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde żądania **Zamawiającego** **Wykonawca** obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
3. **Wykonawca** zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie **Zamawiającego** odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów **Wykonawcy** na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą **Wykonawcę**. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą **Zamawiającego**.
5. Jednorazowe zaniechanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. nie stosowanie się przez **Wykonawcę** do wymaganej organizacji ruchu drogowego zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. nr 177, poz. 1729) upoważnia **Zamawiającego** do potrącenia z faktury kwoty w wysokości **200,00 zł**.

6. Trzykrotne zaniedbanie bezpieczeństwa ruchu drogowego upoważnia **Zamawiającego** do rozwiązania umowy z winy **Wykonawcy** za wypowiedzeniem. Projekty organizacji ruchu w okresie robót będą opracowywane i wprowadzane kosztem i staraniem **Wykonawcy**.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

- netto: zł
- VAT (23 %): zł
- **brutto**: zł

słownie brutto:

2. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.

§ 11

1. Odbiory końcowe wykonanych robót winny być dokonane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez **Wykonawcę**.
2. Komisję odbioru zwołuje **Zamawiający** – przy czym niedopełnienie tej czynności, jak również nie przeprowadzenie odbioru w ww. terminie upoważnia **Wykonawcę** do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.
3. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez **Wykonawcę** i odebrane przez pracownika **Zamawiającego** przed zakryciem.
4. **Wykonawca** na wykonywane roboty winien prowadzić ich obmiar.

§ 12

1. Rozliczenie za wykonane roboty w okresie 1 miesiąca nastąpi po wystawieniu przez **Wykonawcę** faktury za wykonane i odebrane prace ustalone protokołem odbioru.
2. **Wykonawca** wystawi fakturę za wykonane i odebrane roboty, ustalone protokołem odbioru robót, po zaakceptowaniu przez pracownika **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. Faktury wystawiane będą z terminem płatności **30 dni**.
5. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez **Zamawiającego** w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie **Zamawiającego**.

§ 13

1. **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny NIP – 872-10-00-477, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

2. **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr identyfikacyjny

§ 14ⁱⁱ

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

a)
(określić zakres rzeczowy i kwotę)

b)

c)

2. Pozostały zakres robót **Wykonawca** wykona przy pomocy **Podwykonawców**:

a)
(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)

b)

c)

Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których **Wykonawca** nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego.

3. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy **Podwykonawców**, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję **Generalnego Wykonawcy** bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z **Podwykonawcami** taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**.

5. Przed podpisaniem niniejszej umowy **Zamawiający** żąda dostarczenia kopii projektów umów z **Podwykonawcami**. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia ww. projektu umowy **Zamawiający** nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Do zawarcia umów przez **Podwykonawcę** z dalszymi **Podwykonawcami** wymagana jest zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, ustalenia pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

7. **Zamawiający** nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z **Podwykonawcą**, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy lub będzie ona sprzeczna z interesem **Zamawiającego** i obowiązującymi przepisami.

8. Przed ostatecznym odbiorem robót **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** potwierdzające uregulowanie wobec nich przez **Wykonawcę** wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wypisem KRS lub innego właściwego rejestru dotyczącego **Podwykonawcy**.

9. Przy rozliczeniu miesięcznym, z każdą wystawioną fakturą, **Wykonawca** dostarczy oświadczenia **Podwykonawców** jw. potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z poprzednio rozliczonego zakresu.

§ 15

1. Jeżeli w toku realizacji robót **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50 % wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót

- dotychczas, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50 % podanej w § 10 pkt. 1, to **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia **Zamawiającego** udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie rozliczenie odbywać się będzie na ich podstawie.
 3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieuwjętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy rozliczenia dokonywane będą na podstawie zawartych w ofercie przetargowej nośników cenotwórczych, natomiast ceny materiałów i sprzętu wg średnich notowań kwartalnych zeszytów SEKOCENBUD.

R = zł

K_p = % (od R, S)

K_z = % (od M)

Z (od R, S, K_p) = %
 4. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 5. W przypadku, kiedy **Zamawiający** wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających w okresie po zakończeniu zamówienia podstawowego, a nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia podanego w § 2 ust. 1 – ceny robót podlegają negocjacjom.

§ 16

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odstąpić od umowy.
2. **Zamawiający** może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
3. **Wykonawca** nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez **Zamawiającego** i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.
5. Komisję odbioru zwołuje **Zamawiający**, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru bez podania przyczyny upoważnia **Wykonawcę** do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

§ 17

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.
2. Okres **gwarancji** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
3. Okres **rękojmi** ustala się na **36 miesięcy**, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek.
4. 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji **Wykonawca** wystąpi do **Zamawiającego** celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego.

§ 18

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) Za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
 - b) Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek
 - c) Za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§ 19

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. **Wykonawcy**, gdy:
 - a) **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
 - b) **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2. **Zamawiającemu**, gdy:
 - a) **Wykonawca** nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań **Zamawiającego**, przez okres dłuższy niż 10 dni.
 - b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 22

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. **Zamawiającemu** przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli **Wykonawca** mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych odstępnie 1 miesiąca, nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy **Wykonawcy**.
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
 - a) **Wykonawca** wspólnie z **Zamawiającym** sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
 - b) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
 - c) **Wykonawca** zgłosi do odbioru **Zamawiającemu** wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
 - d) **Zamawiający** jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 23

Wykaz załączników do umowy:

1. Kosztorys uproszczony.

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy.

§ 25

1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru

(osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu.

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ⁱ W przypadku kiedy Wykonawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą opis powinien mieć kształt: **Imię i Nazwisko**, zam. w - zarejestrowanym w w ewidencji działalności gospodarczej pod nr jako prowadzący firmę, **adres**

ⁱⁱ W przypadku braku Podwykonawców § 14 należy pominąć

Załącznik nr 1 do umowy z dnia

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Zadanie pn. USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Cena jednostkowa netto	Ilość	Krotność	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI							
1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m		5,00		
2	CJ 11/2001/11	dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m		5,00		
3	KNR 231/801/5	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość podbudowy 4 cm	m ²		5,00		
4	KNR 231/801/6	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka ręczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²		5,00		
5	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4 cm	m ²		5,00		
6	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²		5,00		
7	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm	m ²		5,00		
8	KNR 231/801/2	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		5,00		
9	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm	m ²		5,00		
10	KNR 231/802/6	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²		5,00		
11	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m ³		2,00		
12	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		5,00		
13	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		5,00		
14	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej	m ²		5,00		
15	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm	m ²		5,00		
16	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		5,00		
17	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		5,00		
Razem rozdział 1: ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI							
2 WYKOPY I UMOCNIENTIA							
1	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III	m ³		5,00		
2	KNR 201/310/6	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria gruntu III	m ³		5,00		
3	KNR 201/321/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1,0 m i głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III – IV	m ²		5,00		
4	KNR 201/321/7	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I – IV	m ²		5,00		
5	KNR 201/323/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3,0 m, kategoria gruntu III – IV	m ²		5,00		
6	KNR 201/213/1 (1)	Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio o zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I – III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m ³		5,00		
7	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III – IV, samochód do 5 t	m ³		5,00		
8	KNR 201/504/4	Zасыpywanie przestrzeni ze ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi, kategoria gruntu I – III dowóz pospółki	m ³		5,00		
9	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I – II	m ³		5,00		
10	KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 – 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I – II, samochód do 5 t	m ³		5,00		

Razem rozdział 2: WYKOPY I UMOCNENIA							
3	NAPRAWY KANALIZACJI						
1	KNR 405/316/1	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 200 mm	m		5,00		
2	KNR 405/316/2	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 250 mm	m		5,00		
3	KNR 405/316/3	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 300 mm	m		5,00		
4	KNR 405/316/4	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 400 mm	m		5,00		
5	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 160 mm	m		4,00		
6	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 200 mm	m		4,00		
7	KNRW 218/408/4	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 250 mm	m		4,00		
8	KNRW 218/408/5	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 315 mm	m		4,00		
9	KNRW 218/408/6	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 400 mm	m		4,00		
10	KNRW 218/408/7	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 500 mm	m		4,00		
11	KNRW 218/408/8	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 630 mm	m		4,00		
12	KNR 231/1409/1	Remonty obiektów z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3 m ³	m ³		5,00		
13	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne – STAROUŻYTECZNE	szt.		5,00		
14	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne – NOWE	szt.		5,00		
15	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe – STAROUŻYTECZNE	szt.		5,00		
16	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe – NOWE	szt.		5,00		
17	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm	m ³		5,00		
18	KNRW 218/410/5	Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, fi 300 mm	m		5,00		
Razem rozdział 3: NAPRAWY KANALIZACJI							
4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW						
1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III – IV	m ²		5,00		
2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		5,00		
3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		5,00		
4	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		5,00		
5	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		5,00		
6	KNR 231/109/4	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		5,00		
7	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30 x 30 cm, grunt kategorii I – II	m		5,00		
8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³		2,00		
9	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m		5,00		
10	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		5,00		
11	KNR 231/407/6	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu 10 m	m		5,00		
12	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		5,00		
13	KNR 231/1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		5,00		
14	KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²		5,00		
Razem rozdział 4: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW							

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica

PRZEDMIAR ROBÓT

NA: USUWANIE AWARII KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENIE MIASTA DĘBICA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Ilość	Krotność
1	2	3	4	5	6
1	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI				
1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	5,00	
2	CJ 11/2001/11	dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia	m	5,00	
3	KNR 231/801/5	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość podbudowy 4 cm	m ²	5,00	
4	KNR 231/801/6	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka ręczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²	5,00	
5	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4 cm	m ²	5,00	
6	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno – bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²	5,00	
7	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm	m ²	5,00	
8	KNR 231/801/2	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	5,00	
9	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm	m ²	5,00	
10	KNR 231/802/6	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	5,00	
11	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m ³	2,00	
12	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	5,00	
13	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	5,00	
14	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej	m ²	5,00	
15	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm	m ²	5,00	
16	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	5,00	
17	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	5,00	
2	WYKOPY I UMOCNIECIA				
1	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III	m ³	5,00	
2	KNR 201/310/6	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria gruntu III	m ³	5,00	
3	KNR 201/321/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1,0 m i głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III – IV	m ²	5,00	
4	KNR 201/321/7	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1 m szerokości wykopu, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I – IV	m ²	5,00	
5	KNR 201/323/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3,0 m, kategoria gruntu III – IV	m ²	5,00	
6	KNR 201/213/1 (1)	Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio o zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I – III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m ³	5,00	
7	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III – IV, samochód do 5 t	m ³	5,00	

8	KNR 201/504/4	Zасыpywanie przestrzeni ze ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi, kategoria gruntu I – III dowóz pospółki	m ³	5,00
9	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I – II	m ³	5,00
10	KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 – 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I – II, samochód do 5 t	m ³	5,00
3	NAPRAWY KANALIZACJI			
1	KNR 405/316/1	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 200 mm	m	5,00
2	KNR 405/316/2	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 250 mm	m	5,00
3	KNR 405/316/3	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 300 mm	m	5,00
4	KNR 405/316/4	Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, rurociągi betonowe, Dn 400 mm	m	5,00
5	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 160 mm	m	4,00
6	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	4,00
7	KNRW 218/408/4	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 250 mm	m	4,00
8	KNRW 218/408/5	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 315 mm	m	4,00
9	KNRW 218/408/6	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 400 mm	m	4,00
10	KNRW 218/408/7	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 500 mm	m	4,00
11	KNRW 218/408/8	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi 630 mm	m	4,00
12	KNR 231/1409/1	Remonty obiektów z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3 m ³	m ³	5,00
13	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne – STAROUŻYTECZNE	szt.	5,00
14	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne – NOWE	szt.	5,00
15	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe – STAROUŻYTECZNE	szt.	5,00
16	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe – NOWE	szt.	5,00
17	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm	m ³	5,00
18	KNRW 218/410/5	Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, fi 300 mm	m	5,00
4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW			
1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III – IV	m ²	5,00
2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	5,00
3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5,00
4	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	5,00
5	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	5,00
6	KNR 231/109/4	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	5,00
7	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30 x 30 cm, grunt kategorii I – II	m	5,00
8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³	2,00
9	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15 x 30 cm na podsypce piaskowej	m	5,00
10	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,00
11	KNR 231/407/6	Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu 10 m	m	5,00
12	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	5,00
13	KNR 231/1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	5,00
14	KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m ²	5,00