



Dębica

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Wydział Infrastruktury Miejskiej
tel. 14 68 38 100, tel./fax 14 68 38 161



IM.7225.355.2014.RO

Dębica, dnia 15-12-2014r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

w/m

W odpowiedzi na pismo znak: IN.7013.22.1.2014.KOG z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wydania warunków przebudowy ulicy Gawrzyłowskiej (za obwodnicą) wraz z warunkami na odprowadzenie wód deszczowych na odcinku od ul. Lwowskiej do połączenia z ul. Wielopolską, Wydział Infrastruktury Miejskiej informuje, że ul. Gawrzyłowska jest drogą publiczną, gminną nr 105920 R klasy „L”.

Planowana do przebudowy ul. Gawrzyłowskiej winna spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 z późn. zmianami/. Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni należy przyjąć kategorię obciążenia ruchem KR-2. Sugerujemy, aby nawierzchnię jezdni zaprojektować o szerokości 5,50 m z mieszanki mineralno-asfaltowej a nawierzchnię chodnika i zjazdów z kostki brukowej. Chodnik jednostronny, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,0 m. Prawidłowe odwodnienie ulicy powinna zapewnić kanalizacja deszczowa. Zrzut wód z kanalizacji deszczowej do potoku Kawęckiego. Lokalizację oraz warunki zrzutu należy uzgodnić z Zarządcą potoku.

Równocześnie prosimy o uzgodnienie z naszym Wydziałem projektu przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem na etapie koncepcji.

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
mgr inż. Robert Sieradzki

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

Wydział Inwestycji

data wyd.

13.12.14

P. Ambach