

Pakiet Nr 8



Załącznik Nr 1 do SIWZ
część 8


Przedszkole Miejskie Nr 9
Dyrektor: Marta Laskowska
tel. (0-14) 681 – 25 – 98
39-200 Dębica
ul. Sienkiewicza 6b


CPV: 28512210 – 9 Naczynia do gotowania
28520000 – 3 Wyroby metalowe
36670000 – 8 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i wyroby zaprowiantowania
36671160 – 4 Tacki
28528950 – 3 Regały metalowe
29710000 – 9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
28512000 – 4 Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego
29711200 – 8 Roboty kuchenne
26211000 – 0 Zastawa stołowa, kuchenna i artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z porcelany, również chińskiej
26211100 – 1 Zastawa stołowa z porcelany, również chińskiej


Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	Deska do krojenia z polietylenu – zielona, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 341452) lub równoważny	szt	2
2	Deska do krojenia z polietylenu – czerwona, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 341451) lub równoważny	szt	2
3	Deska do krojenia z polietylenu – biała, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 preferowane wzornictwo np. katalog STALGAT 1/2007 (nr kat. 341455) lub	szt	2



Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<i>równoważny</i>		
4	Deska do krojenia z polietylenu - żółta, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 341453) lub równoważny</i>	szt	2
5	Deska do krojenia z polietylenu - brązowa, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 341456) lub równoważny</i>	szt	2
6	Deska do krojenia z polietylenu - niebieska, spełniająca wymagania HACCP Wymiary około: 45 x 30 <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 341454) lub równoważny</i>	szt	1
7	Stojak stalowy o konstrukcji drutowej na 7 desek o parametrach opisanych w pozycjach od 1 do 6 <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 349070) lub równoważny</i>	szt	1
8	Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z półką Wymiary około: wysokość 60 x szerokość 30 x długość 100	szt	1



Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	 <p data-bbox="248 550 1379 632"><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>		
9	<p data-bbox="248 646 1379 798">Stół ze stali nierdzewnej z szafką; rant tylni Wymiary około: szerokość 60 x wysokość 85 x długość 200 Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki artykułów spożywczych. Błaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej</p>  <p data-bbox="248 1125 1379 1236">o grubości 0,8 – 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm. <i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>	szt	1
10	<p data-bbox="248 1300 1379 1417">Stół nierdzewny z trzema szufladami, rant tylni Wymiary około: szerokość 60 x wysokość 85 x długość 40 Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki</p>	szt	1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Ilość jednostek</i>
	<p>artykułów spożywczych. Blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 – 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm.</p>  <p><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>		
11	<p>Taboret gazowy – 2 palnikowy Wymiary około: 90 x 60 x 40 Moc min.: 2 x 4,5 kW Przeznaczony do podgrzewania, smażenia i gotowania różnego rodzaju potraw, produktów oraz płynów spożywczych.</p>	szt	1



Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<p>Obudowa taboretu wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na działanie wody i kwasów. Ruszt emaliowany.</p>  <p>przykładowy wzór np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważny</p>		
12	<p>Patelnia aluminiowa z powłoką teflonową przeznaczona do smażenia naleśników.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 1,5 - 2 cm - Ø 25 cm <p>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważny</p>	szt	4
13	<p>Stolik nierdzewny z półką dolną; Wymiary około: szerokość 60 x wysokość 85 x długość 100</p> <p>Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki artykułów spożywczych. Błaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 - 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm.</p>	szt	1


Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	 <p><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważne</i></p>		
14	<p>Kosz do przechowywania talerzy wykonany z polipropylenu Wymiary około: szerokość 500 - 600 ; głębokość 500; wysokość 80 - 90 <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 (nr kat. 810300) lub równoważny</i></p>	szt	1
15	<p>Wózek 3 - półkowy ze stali nierdzewnej wyposażony w hamulce - odległość między półkami 25 cm - udźwig ok. 150 kg wymiary: 90 x 60 x 100 cm <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 lub równoważny</i></p>	szt	1
16	<p>Nóż do szynki. Długość około 25 cm; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek z tworzywa plastycznego. <i>preferowane wzornictwo np. katalog STALGAST 1/2007 lub równoważny</i></p>	szt	1
17	<p>Stół ze stali nierdzewnej - z boku 2 szuflad lewostronnych i półką dolną np. gretingową; rant tylni Wymiary około: szerokość 60 x długość 240 x wysokość 85 Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki</p>	szt	1


Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<p>artykułów spożywczych. Blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 – 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości 18 mm</p>  <p>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważny</p>		
18	<p>Regał ociekowy z pięcioma półkami ażurowymi</p>  <p>Wymiary około: szerokość 50 x wysokość 100 x długość 120 preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważne</p>	szt	2


Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
19	<p>Basen nierdzewny 1 – komorowy Wymiary około: szerokość 60 x głębokość 40 x długość 120, rant tylni Baseny przeznaczone do eksploatacji w procesie obróbki i płukania warzyw, owoców, w trakcie zmywania naczyń i dużych garnków. Wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1,25 - 1,5 mm. preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub równoważny</p> 	szt	1
20	<p>Stół nierdzewny z półką dolną, rant tylni Wymiary: szerokość 60; wysokość 85; długość 120 Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki artykułów spożywczych. Blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 – 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm preferowane wzornictwo np. katalog internetowy – www.robin.com.pl lub</p> 	szt	1

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<i>równoważny</i>		
21	<p>Zastawa dziecięca wykonana z wysokiej jakości porcelany, nadająca się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - talerzyk płaski Ø około 19 cm - miseczka na zupę poj. około 300 ml - kubeczek poj. około 220 ml <div data-bbox="600 584 1028 895" data-label="Image"> </div> <p><i>preferowane wzornictwo np. JEŻYK katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>	szt	20
22	<p>Zastawa dziecięca wykonana z wysokiej jakości porcelany, nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - talerzyk płaski Ø około 19 cm - miseczka na zupę poj. około 300 ml - kubeczek poj. około 220 ml 	szt	20

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	 <p data-bbox="248 699 1379 778"><i>preferowane wzornictwo np. PIESEK katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>		
23	<p data-bbox="248 794 568 831">Robot wielofunkcyjny</p>  <ul data-bbox="248 1161 1379 1433" style="list-style-type: none"> - moc max.: 1000W - pojemność malaksera około: 2,5 - 3 L - pojemność mieszacza ciasta około: 1 - 2 kg - pojemność kubka miksującego około: 1 L - regulacja obrotów - funkcje: pulse, auto pulse, turbo, rozdrabnianie, ucieranie, mieszanie, siekanie, ubijanie, krojenie, zagniatanie ciasta, wyrabianie ciasta, miksowanie 	szt	1

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	<p>WYPOSAŻENIE: kubek miksujący z dozownikiem, pojemnik malaksera, pojemnik mieszacza, nóż malaksera, tarcze (do frytek, do przecierania, do cięcia, do ścierania), głowica i ubijak drutowy, łopatka. <i>przykładowy wzór np. ZELMER FENOMEN 880.0 SL lub równoważny</i></p>		
24	<p>Wanna dwukomorowa wykonana z solidnej stali satynowanej 18/10, rant tylni Wymiary około: szerokość 55 - 60 x głębokość 40 - 45 x długość 150 <i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważny</i></p>	szt	1
25	<p>Zlew nierdzewny dwukomorowy z rantem tylnim z bocznymi ociekaczami Wymiary około: szerokość 60 x długość 180 x wysokość 85 cm - głębokość komory min. 24 cm</p>  <p><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważny</i></p> <p>Blat stołu i zlewu wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 mm - 1,5 mm. Powierzchnia robocza płyty posiada zagłębienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys blatu. Dno komór wyprofilowane w sposób zapewniający całkowite odprowadzanie wody.</p>	szt	1

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
26	<p>Stół nierdzewny z szafką; rant tylni Wymiary około: szerokość 60 x długość 120 x wysokość 85</p>  <p>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważny</p> <p>Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki artykułów spożywczych. Blaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 - 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm</p>	szt	1
27	<p>Stół nierdzewny; rant tylni Wymiary około: szerokość 60 x długość 130 x wysokość 85</p>	szt	1

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
	 <p data-bbox="248 715 1379 786">preferowane wzornictwo np. katalog internetowy - www.robin.com.pl lub równoważny</p> <p data-bbox="248 831 1379 951">Stół przeznaczony do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki artykułów spożywczych. Błaty robocze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 - 1,0 mm; wygłuszone płytą wiórową o grubości min 18 mm</p>		