

Pakiet Nr 16Załącznik Nr 1 do SIWZ
część 16

Szkoła Podstawowa Nr 9
Dyrektor: Jan Rachwał
tel. (0-14) 681 – 26 – 02
39-200 Dębica
ul. Grotgera 3

PCV: 36111410 – 9 Krzesła szkolne
36133313 – 9 Stoliki
28812200 – 9 Wykładziny podłogowe
29711210 – 1 Rozdrabniacze żywności
29700000 – 6 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
28512000 – 4 Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego
26214110 – 5 Zlewozmywaki

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	Wykładzina obiektowa PCV o grubości całkowitej min. 2,2 mm, grubości warstwy użytkowej min. 0,5 mm, grupa ścieralności Group T; o odporności na ścieranie max. 0,08 mm, odporności na poślizg – DS.; reakcji na ogień – Cn-sl, zachowaniu elektrostatyczności < 2,0 kV; oddziaływaniu krzesel na rolkach – brak uszkodzeń; odporność na barwy sztuczne – min. 6. Kolorystyka oraz szerokość do uzgodnienia z zamawiającym.	m ²	220
2	Krzesła uczniowskie nr 5, na stelażu metalowym z rury stalowej o przekroju min. Fi 25 mm, malowanym farbami proszkowymi. Siedzisko i oparcie ze sklejkli liściastej, lakierowane lakierem bezbarwnym. Oparcie półokrągłe. Kolor stelaża zielony. <i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy Insgraf lub równoważne</i>	szt	80
3	Stoliki świetlicowe, kwadratowe, o wymiarach blatu 80 mm x 80 mm, z nogami metalowymi, wykonanymi z profili 30 mm x 30 mm, malowanymi farbami proszkowymi w kolorze zielonym. Blaty z płyty meblowej w kolorze buk. <i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy Insgraf lub równoważne</i>	szt	37

Lp.	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek
4	<p>Młynek koloidalny elektryczny do rozdrabniania odpadów kuchennych, przystosowany do zlewozmywaka o otworze odpływowym o średnicy 90 mm, o mocy min. 1 KM, o prędkości obrotowej min. 1420 obr/min., przystosowany do dużych obciążeń i pracy ciągłej min. 30 minut, z autorewersem, z komorą ze stali nierdzewnej, z pełnym wyciszeniem.</p> <p><i>preferowany typ np. katalog internetowy firmy ROBIN lub równoważne</i></p>	szt	2
5	<p>Wyłącznik pneumatyczny do młynka koloidalnego.</p> <p><i>preferowane wzornictwo np. oferta firmy Galaxi lub równoważne</i></p>	szt	2
6	<p>Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, ze spryskiwaczem gastronomicznym, obrotową wylewką, łokciowymi głowicami baterii.</p> <p><i>preferowany typ np. katalog firmy STALGAST 1/2007 lub równoważne</i></p>	szt	3
7	<p>Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, z rantem tylnym; dwóch komorach o wymiarach 50 cm x 50 cm, otworem pod baterię stojącą, otworem o średnicy 90 mm w prawej komorze do podłączenia młynka na odpady. Komory zmywalne usytuowane w odległości 10 cm od prawej strony, głębokość komór min 25 cm.</p> <p>Wymiary około: długość 200 cm x szerokość 70 cm x wysokość 85 cm</p> <p><i>preferowany typ np. katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważne</i></p>	szt	1
8	<p>Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwukomorowy o wymiarach komór: 65 cm x 65 cm, głębokości min. 25 cm, z otworem pod baterię stojącą, z otworem pod młynek koloidalny do rozdrabniania odpadów o średnicy 90 mm. Komory usytuowane centralnie.</p> <p>Wymiary około: długość 180 cm x szerokość 80 cm x wysokość 80 cm</p> <p><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważne</i></p>	szt	1
9	<p>Mikser ręczny, elektryczny o mocy min. 0,3 kW, prędkości około 2300 – 9600 obr/min, o objętości miksowanych produktów 30 litrów.</p> <p><i>preferowane wzornictwo np. katalog internetowy www.robin.com.pl lub równoważne</i></p>	szt	1

